

(ร่าง)



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง ประการราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จะประกรราคาจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีประกรราคา อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้า เสนนาทศwan) ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ (ตู้แห้ง) | จำนวน ๑ คัน |
| ๒. รถบรรทุก ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า | จำนวน ๑ คัน |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาซื้อด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ วันประกาศประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อต้นละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.supply.dusit.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๕๑๑๐ ถึง ๕๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่

รายการซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประ gwadra ka ชื่อรอบรรทุก ด้วยวิธีประ gwadra ka อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. ຮັບປະຫຼຸກ ຂນາດ ២ ຕົ້ນ ៥ ລ້ອ (ຕູ້ແທ່ງ) ຈຳນວນ ៣ ຄັນ
 ២. ຮັບປະຫຼຸກ ຂນາດ ៥ ຕົ້ນ ៦ ລ້ອ (ຕູ້ແທ່ງ) ພຣ້ອມຕິດຕັ້ງລືພົກສິນຄໍາ ຈຳນວນ ៣ ຄັນ

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อุழิระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุchioไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการราคาวิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ณ วันประการประการราคาวิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประการราคาวิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศalaไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาระอุ่นกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บัญชีที่จำกัดหรือบัญชีหมาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณาจารย์บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳าน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการที่พิจารณา ของพัสดุที่ประกวดราคาในครั้งนี้

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากาชาดไทยรวมแห่งประเทศไทย

(๔) ตารางเบรียบเทียบรายละเอียดระหว่างคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากันทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๗๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประมวลราคาในครั้งนี้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุ้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประมวลราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาด้วยข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ใช่ผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 - (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เสื่อกันอย่างแย่ร้ายแรง คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัย ทรงได้เชิญสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งรายการใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย

มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาณมหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มกำหนดสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่าสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโถมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต ได้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังมหาวิทยาลัยฯ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือน้ำเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาเว

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง)

รถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้ง ๒๘๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครุและส่งเสริม วิทยฐานะครุ และกองกลาง (งานยานพาหนะ) เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหน้าที่ ให้บริการรับ-ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนตรวจสอบและดูแลรักษาภานุภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกဈับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทิ้งงานเป็นทุนส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพประเภทเดียวกับการจัดหาครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วัน เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดหาครั้งนี้

ผู้กำหนด คุณลักษณะ 	 (นางสาวกานดา ราษฎร์) ประisanกรรมการ	 (นายชาคริช รอตัวพัน) กรรมการ	 (นางสุกัจตา จันทร์บ้านโคน) กรรมการและเลขานุการ
--	---	---	--

๓.๙ "ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเข่นว่า"

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๕ สั้น จำนวน ๑ คัน (ตู้เหล็ก)

๔.๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถยนต์บรรทุกสินค้า (แบบตู้เหล็ก) พ่วงมาลัยอยู่ด้านขวา ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า และเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนได้ถูกต้องตาม พรบ.กรรมการขนส่งทางบก ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในหัวเกียร์ พร้อมหมากลุ่มบนหัวเกียร์

- ตัวรถเมื่อประกอบเสร็จมีความยาวจากหน้ารถยันท้ายสุดของตู้บรรทุกถึงหัวยาน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างของตู้บรรทุกสินค้าด้านขวาสุดถึงด้านซ้ายสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความยาวฐานล้อวัดจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

- ที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม
- ชุดปัดน้ำฝนจำนวนมาตราฐานผู้ผลิต
- มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ระบบความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอลเรล
- ระบบการเผาไหม้แบบไดเรคตินเจ็คชั้น
- ความจุระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที มีแรงบิดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์หมุน ๑,๖๐๐ รอบ/นาที ไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า เลขที่ นอก.2315 – ๒๕๕๑ หรือ มาตรฐาน EURO 3

๔.๑.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยว ระบบควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

ผู้กำหนด คุณลักษณะ 	 (นางสาวกานดา ราษฎร์) ประธานกรรมการ	 (นายชาคริช รอตคำพัน) กรรมการ	 (นางสุกัชตา จันทร์บ้านโคน) กรรมการและเลขานุการ
--	--	---	--

- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระบุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

- ระบบบังคับเลี้ยว พร้อมโช็คกันสะบัด พวงมาลัยขับทางด้านขวา และถุงลมนิรภัยด้านคนขับ สามารถปรับ สูง – ต่ำ และเอนได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบบังคับเลี้ยว แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร พร้อมฝาปิดมีกุญแจล็อกได้

- ระบบกันสะเทือน ด้านหน้าเป็นแบบแหนบ พร้อมโช็คอัพทรงกระบอกทำงาน ๒ จังหวะ และเหล็กกันโคลง

- ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช็คอัพ

- ระบบห้ามล้อ เป็นแบบระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒ วงจร พร้อมหม้อน้ำลมสูญญากาศช่วยเบรก

- มีเบรกมือขณะจอดแบบกลไกขยายตัวด้านใน บังคับที่เพลากลาง

- เบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย

- มีล้ออะลูминั่มอัลลอย ขนาดล้อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๕/๗๕R๑๕ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตบรรทุกพร้อมกุญแจล็อกยางอะไหล่

๔.๑.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

- อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอม培ร์

- แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอม培ร์ จำนวน ๒ ลูก

- มีกระจกไฟฟ้าและเข็นทรายล็อก

- มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๑.๕ โครงสร้างและตัวถังของรถ (รูปแบบประกอบ)

- ตัวถังรถ (ตู้บรรทุกสินค้าตู้แท้ง) เป็นแบบรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ความยาวตัวตู้บรรทุกสินค้าเมื่อประกอบเสร็จมี ความยาวจากตู้ด้านหน้าบรรทุกถึงท้ายสุดของตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างจากด้านขวาสุดถึงด้านซ้ายสุดของตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร ความสูงภายในรถวัดจากพื้นรถด้านในถึงเพดานรถไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร

- เสาตัวถังโครงสร้างทำจากเหล็กขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร

- แผ่นหุ้มหลังคาดหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

- แผ่นหุ้มด้านหน้าหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

- แผ่นหุ้มด้านข้างหุ้มด้วยอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

- พื้นเป็นเหล็กลายกันลื่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร (ไม่รวมลาย)

ผู้กำหนด คุณลักษณะ			
(นางสาวกานดา ราษฎร์) ประธานกรรมการ		(นายชาคริช รอดอmarshan) กรรมการ	(นางสุวัชตา จันทร์บ้านโนน) กรรมการและเลขานุการ

- วงกบประตูเป็นเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- บานประตูเป็นอลูมิเนียม
- ภายในระหว่างโครงสร้างบุด้วยโฟม หนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร
- ภายในบุด้วยอลูมิเนียมหนา ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร
- มีประตูสำหรับขึ้นสินค้าขึ้น – ลง แบบบานเต็มด้านหลัง จำนวน ๒ บาน
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบด้านหน้าตัวรถ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๓๐ มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมขาขึ้น) มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลนส์เป็นแบบยางซิลิโคนใส่ป้องกันการกระแทก หลอด LED ให้ความสว่างแสงสีเหลือง จำนวน ๒ ชุด ใช้ไฟ ๑๐ – ๓๐ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J845 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมแบบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๑.๖ การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม

- การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริง (สีขาว)
- สีที่ใช้เป็นระบบกึ่งแห้งช้า (๒ K)
- จัดทำตัวอักษรประจำหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ จำนวน ๒ ชุด ที่ประตูด้านซ้าย และ ด้านขวา และตัวอักษรประจำหน่วยงานที่ด้านหน้ารถและด้านหลังรถ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งฟิล์มรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ยี่ห้อ Lamina หรือ 3M หรือเทียบเท่า ให้เต็มกระจกทุกบานยกเว้นกระจกบานหน้าติดตั้งฟิล์มนิรภัยป้องกันและลดการบาดเจ็บ ผลิตจาก Mylar polyester ความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน ใช้น้ำยา Acrylic adhesive GPS9 ในการติดฟิล์ม เพื่อเพิ่มความเหนียวและแข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI-Z97.1 , CPSC16CRF 1201 รับประกันคุณภาพ ๕ ปี พร้อมแบบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา
- การป้องกันสนิม จะต้องพ่นกันสนิมให้ทั่งรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๔.๒ รถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า

๔.๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถยกตู้บรรทุกสินค้า (แบบตู้แห้ง) ที่ประกอบขึ้นภายใต้ประเทศ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า และเป็นรถยกตู้จดทะเบียนได้ถูกต้องตาม 프로그램การขนส่งทางบก ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องเก็บ พร้อมติดตั้งหมากลุ่มบนหัวเก็บ ขนาดตัวรถเมื่อประกอบเสร็จจะต้องมี ความยาวจากหน้ารถยนต์บรรทุกถึงท้ายสุดของตู้บรรทุกสินค้า ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

ความกว้างของตู้บรรทุกสินค้าด้านขวาสุดถึงด้านซ้ายสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

ความยาวฐานล้อวัดจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ มิลลิเมตร

- ที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

ผู้กำหนด คุณลักษณะ 	 (นางสาวกานดา ราษฎร์) ประชานกรรมการ	 (นายชาคริช รอดำพัน) กรรมการ	 (นางสาวชตตา จันทร์บ้านโนน) กรรมการและเลขานุการ
--	--	--	--

- สามารถรับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
- ชุดปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ระบบความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอลเรล
- ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คเอนเจ็คชั่น
- ความจุระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่มุนไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที มีแรงบิดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน/เมตร เมื่อเครื่องยนต์ที่มุน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า เลขที่ อก.2315 – 2551 หรือ มาตรฐาน EURO 3

๔.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์ แบบแท่งแผ่นเดียว ระบบควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดา
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับทางด้านขวา พร้อมถุงลมนิรภัยด้านคนขับ สามารถปรับสูง – ต่ำ และเอ็นได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบบังคับเลี้ยว แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย

๔.๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิดมีกุญแจล็อคได้

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าเป็นแบบแนบ พร้อมโช๊คอัพทรงกระบอกทำงาน ๒ จังหวะ
- ด้านหลังเป็นแบบแนบ พร้อมโช๊คอัพ

๔.๒.๗ ระบบห้ามล้อ

- เป็นแบบระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒ วงจร พร้อมหม้อน้ำลมสูญญากาศช่วยเบรก
- มีเบรกมือขณะจอดแบบกลไกขยายตัวด้านใน บังคับที่เพลากลาง
- เบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย

ผู้กำหนด คุณลักษณะ 	 (นางสาวกานดา ราษฎร์) ประทานกรรมการ	 (นายชาคริช รอตอพันธ์) กรรมการ	 (นางสาวชตา จันทร์บ้านโคน) กรรมการและเลขานุการ
--	---	---	--

๔.๒.๘ วงศ์และยาง

- มีขนาดลักษณะสัมภาระไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐-๑๖-๑๔ ขี้น และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมกุญแจล็อกยางอะไหล่

๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอม培ร์
- แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอม培ร์ จำนวน ๒ ถุง
- มีกระจกไฟฟ้าและเชิงหรือล็อก
- มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

๔.๒.๑๐ โครงสร้างและตัวถังของรถ (ตู้บรรทุกสินค้า) พร้อมรูปแบบประกอบ

- เป็นแบบรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ความยาวตัวถังเมื่อประกอบเสร็จมีดังนี้
ความยาวจากด้านหน้าสุดของตู้บรรทุกถึงด้านท้ายสุดของตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

ความกว้างจากด้านขวาสุดถึงด้านซ้ายสุดของตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
ความสูงภายในตู้วัดจากพื้นตู้บรรทุกด้านในถึงเพดานตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐

มิลลิเมตร

- เสาตัวถังโครงสร้างทำจากเหล็กขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร
- แผ่นหุ้มหลังคาหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
- แผ่นหุ้มด้านหน้าหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
- แผ่นหุ้มด้านข้างหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
- ภายในระหว่างโครงสร้างบุด้วยแผ่นโฟมหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร
- ผนังภายในตู้บรรทุกสินค้าบุด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร
- พื้นภายในตู้บรรทุกสินค้าบุด้วยเหล็กลายกันลื่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร (ไม่รวมลาย)
- มีประตูสำหรับขนสินค้าขึ้น – ลง แบบบานเต็มด้านหลัง จำนวน ๒ บาน และด้านข้างซ้าย

จำนวน ๑ บาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่บริเวณด้านหน้าตู้บรรทุกสินค้า จำนวน ๒ ตัว และที่หลังคาน้ำหนักสินค้า จำนวน ๑ ตัว

- ติดตั้งไฟส่องสว่างที่เพดานตู้ ไม่น้อยกว่า ๓ ดวง

ผู้กำหนด คุณลักษณ์ 	 (นางสาวกานดา ราษฎร์) ประธานกรรมการ	 (นายชาคริช รอดำพัน) กรรมการ	 (นางสุวันทา จันทร์บ้านโนน) กรรมการและเลขานุการ
--	--	--	--

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบด้านหน้าตัวรถ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๓๐ มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมขาขึ้น) มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลนส์เป็นแบบยางซิลิโคนใสป้องกันการกระแทก หลอด LED ให้ความสว่างแสงสีเหลือง จำนวน ๒ ชุด ใช้ไฟ ๑๐ - ๓๐ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J845 หรือ ECE หรือ UL ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

- ติดตั้งลิฟท์สำหรับยกสินค้าสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ กิโลกรัม ติดตั้งด้านท้ายรถ สามารถพับเก็บได้

๔.๒.๑ การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม

- การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริง (สีขาว)
- สีที่ใช้เป็นระบบกึ่งแห้งชา (๒ K)
- จัดทำตัวอักษรประจำหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ จำนวน ๒ ชุด ที่ประตูด้านซ้าย และด้านขวา และตัวอักษรประจำหน่วยงานที่ด้านหน้ารถและด้านหลังรถ จำนวน ๒ ชุด

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ยี่ห้อ Lamina หรือ 3M หรือเทียบเท่า ให้เต็มกระดาษทุกบานยกเว้นกระดาษหน้าติดตั้งฟิล์มนิรภัยป้องกันและลดการบาดเจ็บ ผลิตจาก Mylar polyester ความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน ใช้น้ำยา Acrylic adhesive GPS9 ในการติดฟิล์ม เพื่อเพิ่มความเหนียวและแข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI-Z97.1 , CPSC16CRF 1201 รับประกันคุณภาพ ๕ ปี พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

- การป้องกันสนิม จะต้องพ่นกันสนิมให้ท้องรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๕. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ กับทางหน่วยงานที่กำหนดทุกรายการโดยให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการเสนอราคารั้งนี้

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ระบุหัวข้อในแคตตาล็อกต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถ้าผู้ประสังค์จะเสนอราคามิ่งทำเครื่องหมายหรือทำไม่ครบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จะไม่ได้รับการพิจารณา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องนำคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบสร้างและวัดสุดสาครับการประกอบตู้บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น และทำรายงานประกอบการตรวจสอบสร้าง ณ วันส่งมอบรถ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ และอุปกรณ์ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น ที่เข้าเสนอราคา จากบริษัทผู้ผลิต หรือจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

ผู้กำหนด คุณลักษณะ 	 (นางสาวกานดา รา\R\am\i) ประธานกรรมการ	 (นายชาคริช รอดคำพัน) กรรมการ	 (นางสุภัชดา จันทร์บ้านโนน) กรรมการและเลขานุการ
--	---	---	--

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบและหนังสือยืนยันสำรองอะไหล่รถบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จากบริษัทผู้ผลิต หรือจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๒ ปี หากเกิดเหตุบกพร่องชำรุดตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาทำการแก้ไขให้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริการและอะไหล่ พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๙ รถบรรทุกรุ่นที่เสนอราคาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๑๐ รถบรรทุกรุ่นที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง ทั่วประเทศ

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ พิจารณาตามเกณฑ์ราคา

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันทำสัญญา

กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา

- รวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

- รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้เหล็ก) ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

- รถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้เหล็ก) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ราคา ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง (งานพัสดุ) เลขที่ ๒๙๕ ถนนนราธิศรีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๔๑๑๐ ถึง ๔๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๔๑๑๕

e-mail Address : Supply@adusit.ac.th

ผู้กำหนด คุณลักษณะ			
	(นางสาวกานดา ราษฎร์ภูมิ) ประชานกรรมการ	(นายชาคริย รอตอพัน)	(นางสุวัชดา จันทร์บ้านโคน) กรรมการและเลขานุการ

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง)
รถบรรทุก ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้าให้ผู้เสนอราคาจัดทำตาราง

ให้ผู้เสนอราคาจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามแบบที่กำหนด

รายการครุภัณฑ์	คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ)
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.	ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.	ให้ระบุคุณลักษณะโดยละเอียด	ให้ระบุหรืออ้างอิง ตามเอกสาร
ขอบเขตของงานนี้	ขอบเขตของงานนี้ (ให้คัดลอกมาทั้งหมด)	รวมทั้ง ยี่ห้อ Specification (เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)	ที่นำมาแสดงและให้ทำสัญญาณ
	(โดยใช้พิมพ์หรือเขียนก็ได้)	โดยคุณลักษณะที่เสนออย่างน้อย	เพื่อสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน
		ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่า	

ผู้กำหนด คุณลักษณะ	 (นางสาวกานดา ราษฎร์วุฒิ) ประธานกรรมการ	 (นายชาคริษ รอดอพมาน) กรรมการ	 (นางสุวัชดา จันทร์บ้านโคน) กรรมการและเลขานุการ
-----------------------	---	-------------------------------------	---